

Reesink Production B.V. - Molenenk 24 - 7255 AX Hengelo (Gld.)

Reesink Production BV
Molenenk 24
Aanleveren bij magazijn MW
7255 AX HENGELO (GLD.)

Seite : 1

Angebot 2123426

Angebot

Datum : 25-04-2023
Angebot Ref. :
Antragsdatum :
Gültigkeitsdatum :
Angebotsdatum :
Ordnungsnummer : 0

KAWECO-Vertreter

Mitarbeiter : David Wunderink
Funktion : Sales
Mobile : +31 (0)6 3097 5344
E-mail : david.wunderink@kaweco.com

KAWECO Händler

Firma : Reesink Production BV
Straße : Molenenk 24
Postleitzahl : 7255 AX
Standort : HENGELO (GLD.)
Land : Nederland
Telefon : 088-1342 900
Internetseite :
Zu Händen von : Patrik Roelofs
E-mail :
Handy :

Lieferbedingungen

Zahlung : 14 dg netto na fakt.dat.
Gewünschte Datum : 19-12-2022
Lieferzustand :
Maschinenstatus : VRK
Maschinennummer : 12110686

Rechnungsadresse

Firma : Reesink Production BV
Straße : Postbus 91
Postleitzahl : 7255 ZH
Ort : HENGELO (GLD.)
Land : NL
Telefon :

Lieferadresse

Firma : Reesink Production BV
Straße : Molenenk 24
Postleitzahl : 7255 AX
Standort : HENGELO (GLD.)
Land : Nederland
Telefon : 088-1342 900

| Menge | Artikel | Bezeichnung | Bruttopreis | Rabatt | Betrag |
|-------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1 St | KA10092 | KAWECO PRO-JECT 720 - DE | 56.400,00 | 20% | 45.120,00 |
| | | Arbeitsbreite [m] : | • 7,20 | | |
| | | Scheiben ø [mm] : | • Guß ø350 | | |
| | | Strichabstand [cm] : | • 18 | | |
| | | Stückzahl Verteiler / Type : | • 1 / KAWECO SV 40 horizontal | | |
| | | Verteil-/Schneidwirkung : | • Lochscheibenverteiler mit 15 drehende Tellermesser | | |
| | | Stückzahl Abgänge pro Verteiler : | • 40 | | |
| | | Abgänge : | • 40 | | |
| | | Stückzahl der Elemente : | • 20 | | |
| | | Stückzahl Teile Hauptrahmen : | • 3 | | |
| | | Gewicht [kg] : | • 2.250 | | |
| | | Verarbeitung Außen : | • Hauptrahmen verzinkt, Elementen verzinkt | | |
| | | Klappung : | • Hydraulikzylinder zwischen beiden Klapparmen | | |
| | | Transportverrieglung : | • Automatischer Transportverrieglung mit Zylinder und Federn | | |
| | | Anbaumaßen : | • CAT II/III | | |
| | | Stützräder : | • X | | |
| | | Hangausgleich : | • Pendelmöglichkeit durch ein Zylinder montiert an beiden Armen | | |
| | | Transportbreite [mm] : | • 2.750 | | |
| | | Verteiler und Schläuche | | | |
| | | Verteilerantrieb : | • Hydraulisch mit Zwischenlager und Fett Abdichtung | | |
| | | | • Selbstschleifend | | |
| | | | • Auswechselbare Hardox Lochverteilerplatte | | |
| | | Standard Schläuchen : | • Heduflex schläuche, Innendurchmesser 50 mm | | |
| | | Schlitzelement | | | |
| | | Parallelogramm Element : | • Spurfolgende Parallelogramm bewegende Elemente | | |
| | | Scheibenmontage : | • Wartungsfreie SKF Doppelreihige Kugellager mit Labyrinthanbichtung | | |
| | | Tiefen/Bodendruckeinstellung : | • Tiefeneinstellung durch Wartungsfreie Gummifederung | | |
| | | | • Keine Schmierpunkte im Parallelogram | | |
| | | Ausläufe : | • Einteilige verstopfungsfreie gummi Gülleausläufe ohne Kragen | | |
| | | | • Auslauf und Dropstopschlauch aus einem Teil gefertigt | | |
| | | Nachtropschutz : | • Hydraulischer Drop-Stop durch DW-Zylinder | | |
| | | Sonstiges | | | |
| | | Hydraulische Funktionen : | • 3 x DW | | |
| | | Beleuchtung : | • Standard Beleuchtung LED nach StVZO | | |



Angebot 2123426

Seite : 3

| Menge | Artikel | Bezeichnung | Bruttopreis | Rabatt | Betrag |
|-------|---------|-------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | SUMME ZZGL. UST | EUR | 45.120,00 |

Molenenk 24 7255 AX Hengelo, Netherlands
Phone: +31(0)88-1342900
www.KAWECO.com